



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области

Сергиево-Посадский территориальный отдел
адрес: г. Сергиев Посад, Хотьковский пр-д, 18 E-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«06» декабря 2021 г., 17 час. 00 мин. № 50210041000101276308
(дата и время составления акта)

г. Сергиев Посад
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 14-0586-д от 25.10.2021 г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, организации проведения плановой проверки
деятельности юридических лиц; индивидуальных предпринимателей по выполнению
требований санитарного законодательства. Реестровый номер услуги 313122070
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Мустафиной Ларисой Вячеславовной – главным специалистом –экспертом
Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области.
- 2) Макаевой Светланой Викторовной – старшим специалистом I разряда
Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Федорова Галина Адольфовна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино,
Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских
округах.
- 2) Борисова Наталья Валентиновна – помощник врача по коммунальной гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах
Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском,

Пушкинском городских округах.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

2) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах. Аттестат аккредитации № RA.RU710334, дата внесения в реестр 02.11.2020г.; № РОСС RU.0001.511448 дата внесения в реестр 13.07.2015г., выданные Федеральной службой аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: 1) деятельности, действий (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 3) зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, включая водные, земельные и лесные участки, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств и других объектов, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 21.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист» (ИНН:5042078960, ОГРН:1045008365489), расположенное по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 94/2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» ноября 2021 г., 10 час. 45 мин.

по «06» декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась.

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня/ 11 час. 50 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов);

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «24» ноября 2021 г., 10 час.45 мин. по «24» ноября 2021 г., 12 час.20 мин.

по месту: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 21.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 24.11.2021 г., протоколы лабораторных испытаний и инструментальных измерений № 6.12748 от 02.12.2021, № 6.П-6691 от 26.11.2021, № 6.12753 от 03.12.2021, № 6.12751 от 02.12.2021, № 6.12750 от 02.12.2021, № 6.П.-6682 от 30.11.2021, № 6.П-6692 от 26.11.2021.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) осмотр

в следующие сроки:

с «26» ноября 2021 г., 09 час.30 мин. по «26» ноября 2021 г., 16 час.00 мин.

по месту: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 21.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 26.11.2021 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) осмотр

в следующие сроки:

с «29» ноября 2021 г., 10 час.15 мин. по «29» ноября 2021 г., 13 час.00 мин.

по месту: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 21.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы осмотра от 29.11.2021 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

4) получение письменного объяснения

в следующие сроки:

с «06» декабря 2021 г., 16 час.00 мин. по «06» декабря 2021 г., 17 час.00 мин.

по месту: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 21.

по результатам которого составлен: письменное объяснение от 06.12.2021 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ о приеме руководителя на работу № 116-кд от 22.04.2021г.; должностная инструкция на директора от 18.08.2018г.; лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-010856 от 25.04.2019г.; лицензия на осуществление образовательной деятельности № 78309 от 25.12.2019; государственный контракт № 98 на услуги по поверке контрольно-измерительных приборов в 2021 году от 15.07.2021г. с приложением свидетельств о поверке средств измерений весов электронных с датой поверки - 22.07.2021г.; режим дня дневного отделения; режим дня стационарного отделения; государственный контракт № 130 от 01.11.2021г. на услуги по разработке меню и разработке технологических карт с ООО «Бизнес-центр «Грант»; контракт № СПРО-2021-7450825 от 07.12.2020г. с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с копиями универсального передаточного документа (акта) об оказании услуг с января по октябрь 2021г.; государственный контракт № 36 от 11.01.2021 на техническое обслуживание медицинской техники на 2021; государственный контракт № 27 от 25.12.2020г. с ИП Аникин П.В. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции на 2021 год с приложением актов выполненных работ от 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 31.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 31.10.2021, 12.11.2021; контракты на поставку продуктов питания с организациями: ООО «Эдельвейс» (фрукты, овощи, мясная продукция, субпродукты, сливочное масло, творог, куры первой категории, сыр), ООО «М-СЕРВИС» (крахмал картофельный, соки), ООО «Масленица» (сельдь слабосоленая, крупы, масло подсолнечное, яйцо, молочная продукция), ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» (хлеб); приказ № 260/1 от 31.08.2021 «О создании группы ХАССП, разработке и внедрению системы ХАССП»; график выдачи готовых блюд; приказ № 11 от 11.01.2021г. «Об утверждении меню»; товаросопроводительная документация на пищевую продукцию, предметы личной гигиены и кожный антисептик; приказ от 01.09.2021 № 07 «О зачислении детей и подростков» на курс с 01.09.2021 по 30.11.2021; справка от 26.11.2021г. № 65-423 об отсутствии детей на действующем курсе, нуждающихся в диетическом и лечебном питании; приказ от 01.09.2021 № 08 «О распределении детей и подростков по группам»; копия технического паспорта, составленного по состоянию на 17.09.2021; списочный состав сотрудников с датами о прохождении медицинского осмотра; справка о вакцинации сотрудников против гриппа и COVID-19; заключительный акт от 12.11.2021 о прохождении сотрудниками в количестве 60 человек периодического медицинского осмотра; копии журналов с результатами термометрии воспитанников и персонала; договор с ИП Ткачук О.В. № 095-И-В-С от 01.03.2021г. «О техническом обслуживании систем вентиляции и кондиционирования» с актами сдачи-приемки выполненных работ № 14 от 10.03.2021, № 29 от 09.04.2021, № 41 от 14.05.2021, № 49 от 08.06.2021, № 55 от 07.07.2021, № 63 от 04.08.2021, № 77 от 07.09.2021, № 90 от 05.10.2021, № 99 от 09.11.2021; отчет о проверке соответствия воздухообмена от 05.11.2014г.; список воспитанников по группам с данными о диагнозах; копия журнала бракеража готовых блюд за период с 19.11-26.11.2021; расписание занятий на 4 курс с 01.09.2021-30.11.2021 по дополнительной программе «Пластилиновые картинки»; график работы музыкального зала; график смены белья; расписание занятий амбулаторного отделения; данные антропометрии группы № 1; фотоматериалы, полученные при проведении фотосъемки.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:
по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-ой Кирпичный завод, д. 21.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:)

На момент осмотра помещений ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист» 26.11.2021г. с 09:30 до 16:00 с рассмотрением представленных документов установлено:

1) искусственное освещение в процедурном кабинете, музыкально-спортивном зале, на пищеблоке, в групповой № 1 не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических

правил и гигиенических нормативов - согласно Протоколу инструментальных измерений № 6.П -6691 от 26 ноября 2021 испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, Ивантеевка, Щёлково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах в процедурном кабинете фактический уровень искусственного освещения составил $344 \pm 31,8$ люкс, при величине допустимого уровня не менее 500 люкс; на пищеблоке на рабочей поверхности стола для раздачи готовых блюд составил $187 \pm 17,3$ люкс, при величине допустимого уровня не менее 300 люкс; коэффициент пульсации освещенности в музыкально-спортивном зале составил $26,0 \pm 3,0\%$, при гигиеническом нормативе «не более 10 %»; в каждом помещении группы № 1 (в раздевальной, игровой, спальноей) для общего освещения применяются светильники с разными типами ламп – часть светильников со светодиодами, а часть – с люминесцентными лампами, что является нарушением п.п. 1.12, 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гигиенических нормативов таблица 5.25 п. 39, таблица 5.54 пункт 49 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

2) при изготовлении блюд на пищеблоке не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а именно: разделка теста для пирогов (сырой полуфабрикат) осуществляется на производственном столе с маркировкой «вареная продукция» (фото № 1); сырая продукция (куры, рыба) поступает на хранение в холодильники, установленные около стола для раздачи готовых блюд (фото № 2). При организации технологических процессов не обеспечивается химическая, биологическая и физическая безопасность продукции, а именно: допущено размещение двух люминесцентных светильников над плитой, что не исключает попадания посторонних предметов и частиц (стекла, пластика, ртути) в пищевую продукцию в случае их повреждения (фото № 3); моечные ванны для мытья мясной и овощной продукции присоединены к канализационной сети без оборудования воздушного разрыва (фото № 4), препятствующего обратному току воды в случае засора канализации и исключающего риск загрязнения ванн и пищевой продукции сточными водами, что является нарушением п.п. 2.5., 2.7., 2.15. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) допущен прием на пищеблок пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, а именно: в холодильнике осуществлялось хранение кисломолочного напитка ряженка с массовой долей жира 4 % (изготовитель ООО «ЧаплыгинМолоко»), поступившего 26.11.2021г. по товарной накладной № 0155031, при требовании к содержанию жира в кисломолочных напитках не более 3,5 %, что также требуется по условиям контракта № 18 от 07.12.2020г. (фото № 5); в кладовой осуществлялось хранение сахарного печенья «Земляничное» в потребительской упаковке 400 гр., содержащее в составе жир специального назначения (рафинированные дезодорированные растительные масла (подсолнечное, пальмовое) (изготовитель ООО «Фирма «ЭСТ»), поступившего 19.11.2021г. по товарной накладной № 0151134, при требовании к исключению в питании детей пальмового масла (фото № 6); в кладовой осуществлялось хранение икры из кабачков стерилизованной в стеклянных банках массой нетто 510 гр. (изготовитель ООО «Овощеконсервный завод»), содержащей в составе специй без расшифровки их названий, поступившей 24.09.2021г. по товарной накладной № 0119855, при требовании к исключению в питании детей острого перца (красного, черного) (фото № 7), что также требуется по условиям контракта № 18 от 07.12.2020г. на поставку кабачковой икры для детского питания, что является нарушением п. 8.1.9., приложение 6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4) помещения пищеблока не оборудованы технологическим, холодильным оборудованием, необходимым для реализации технологических операций по соблюдению температурных

условий хранения свежих овощей и по работе с тестом - хранение свежих овощей (свежая капуста, морковь, лук) осуществляется на стеллаже в кладовой при температуре воздуха выше, указанного в маркировке, например капуста белокочанная свежая хранилась при температуре воздуха + 17 гр. (согласно гигрометру на момент осмотра), однако на этикетке изготовителем указаны иные условия хранения продукта - хранить при температуре +4+6 С (фото № 8,9); для работы с тестом используется производственный стол с металлическим покрытием (фото № 1), что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5) допущено хранение уборочного инвентаря в кладовой рядом с пищевой продукцией, а также на ведре, используемом для уборки складских помещений, отсутствует маркировка (фото № 10), что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент осмотра помещений ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист» 29.11.2021г. с 10:15 до 13:00 с рассмотрением представленных документов установлено:

- 6) согласно данным антропометрии у воспитанников группы № 1 установлено, что воспитанники не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом - в игровой комнате столы и стулья имеют цветовую маркировку желтого цвета для детей с ростом 1300-1450 мм и красного цвета для детей с ростом 1450-1600 мм, а требуется мебель других номеров № 1 для детей с ростом 1000-1150 мм (оранжевый цвет), № 2 с ростом 1150-1300 мм (фиолетовый цвет). Кроме того, в игровой комнате группы № 1 допущено использование кресла с покрытием из ткани, не обеспечивающей устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (фото № 11), что является нарушением п.п. 1.12, 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гигиенических нормативов таблица 6.2 Раздела VI СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- 7) в игровой комнате группы № 1 отсутствует термометр для контроля температуры воздуха, что является нарушением п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 8) согласно расписанию занятий на 4 курс по дополнительной общеобразовательной программе «Пластилиновые картинки» продолжительность занятий для детей в возрасте от 3 до 4 лет не соответствует гигиеническим нормативам: во вторник продолжительность занятия составляет 20 минут - с 10.30 до 10.50; в среду составляет 20 минут - с 09.15 до 09.35, с 09.40 до 10.00, с 10.05 до 10.25, с 10.30 до 10.50, при гигиеническом нормативе – 15 минут, что является нарушением п. 1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гигиенических нормативов таблица 6.6 Раздела VI СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- 9) в туалетной группе № 1 уборочный инвентарь хранится под умывальниками открытым способом доступным для прикосновения к нему детей (фото № 12), что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 10) не упорядочено хранение уборочного инвентаря (хранится в кладовой кабинета лечебной физкультуры открытым способом) в медицинском блоке, что является нарушением п. 4037 главы XLIV СанПиН 3.1.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- 11) не организован производственный контроль с проведением лабораторных исследований в медицинском блоке, что является нарушением п. 3429 главы XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В ходе проверки от директора ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист» в адрес территориального отдела поступило информационное письмо от 06.12.2021г. вх. № 6203 с фотоснимками, подтверждающими проведение мероприятий по устранению нарушений, указанных в пунктах:

№ 2 – люминесцентные лампы, установленные над плитой сняты; холодильники, в которых хранится сырая продукция, убраны из зоны раздачи готовых блюд;

№ 5- уборочный инвентарь убрали из места, организованного рядом с пищевой продукцией, ведро промаркировали;

№ 6 – в групповой № 1 цветовая маркировка мебели проведена согласно антропометрии воспитанников группы, кресле с покрытием из ткани убрали;

№ 7 – повесили термометр в игровой комнате группы № 1;

№ 8 – внесли изменения в расписание занятий по дополнительной общеобразовательной программе «Пластилиновые картинки». Продолжительность занятий для детей в возрасте от 3 до 4 лет составляет – 15 минут.

№ 9 - в туалетной группы № 1 уборочный инвентарь убрали в шкаф.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).


К настоящему акту прилагаются: протокол отбора проб от 24.11.2021г.; протоколы лабораторных испытаний и инструментальных измерений № 6.12748 от 02.12.2021, № 6.12750 от 02.12.2021, № 6.12751 от 02.12.2021, № 6.12753 от 03.12.2021, № 6.П.-6682 от 30.11.2021, № 6.П.-6691 от 26.11.2021, № 6.П.-6692 от 26.11.2021, протоколы осмотра от 26.11.2021, 29.11.21 письменное объяснение от 06.12.2021г.; фототаблица на 6-ти листах.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

старший специалист I разряда Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Макаева С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Макаева Светлана Викторовна старший специалист I разряда Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Макаева Светлана Викторовна 8-496-540-64-21 sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомлена. Директор ТБУО МО КЧСО.Р
'Оттисмет' Солюшкина О.А. 06.12.21 17.00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Копию акта направил
06.12.21 в 17.00. 